



AGRIPHARMA

Società Cooperativa Agricola

SCHEMA DI SICUREZZA

Scheda del 01/01/06

1. IDENTIFICAZIONE

1.1. Nome commerciale: **Altea Estratto Idroalcolico**

Denominazione INCI: Alcohol 45-65% CAS n° 64-17-5
Aqua 35-55% CAS n° 7732-18-5
Althaea officinalis CAS n° 73049-65-7




F

Denom chim./IUPAC: altea, *Althaea officinalis*, estratto.
Numero EINECS/ELINCS: 2772546
C.T.F.A. name: ALTHEA EXTRACT
Codice D.I.I.C.: 346 200

Impiego: **Estratto vegetale.**

1.2. Fornitore: Produttore Venditore

Recapito: c/o **AGRIPHARMA Soc. Coop. Agr.**
Via Prima Strada, 11
35040 VESOVANA (PD)

1.3. Urgenze:  **0425.958705 Fax 0425.958707**

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI:

Etanolo, acqua, pianta. Rapporto di estrazione D/E = 1 : 10

Sostanze contenute pericolose per la salute ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successivi adeguamenti o per le quali esistono limiti di esposizione riconosciuti: trattasi di principi attivi non titolati e non pericolosi.

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI:

Il prodotto è infiammabile.

Estratto di pianta in acqua e alcool etilico.

Nessun pericolo specifico è riscontrabile nel normale utilizzo.

Effetti sulla salute – pelle:

Effetto irritante rilevante con contatto diretto.

Effetti sulla salute – occhi:

Provoca irritazione e può danneggiare temporaneamente la cornea.

Effetti sulla salute – inalazione

Esposizione a concentrazione uguale o maggiore a 1.000 ppm può provocare irritazione delle mucose del naso, della faringe e delle vie respiratorie.

Effetti sulla salute – ingestione:

Depressione del sistema nervoso centrale - nausea - vomito - perdita di coordinamento - perdita di coscienza.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO:

Contatto con la pelle:

Sciacquare con abbondante acqua e consultare un medico. In caso di formazione di vesciche o di un arrossamento permanente.

Contatto con gli occhi:

Irrigare con abbondante acqua tenendo gli occhi aperti e consultare un medico.

Dopo inalazione

Trasportare l'fortunato all'aria aperta. Mantenere il soggetto al caldo e a riposo.

Controllare la respirazione ed, in caso di difficoltà, somministrare ossigeno.

Consultare un medico.



AGRIPHARMA

Società Cooperativa Agricola

Stabilità: E' stabile in normali condizioni ambientali.
Materiali da evitare: Agenti ossidanti forti
Condizioni da evitare: Evitare temperature elevate che ne producano l'evaporazione. Vapori facilmente infiammabili.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Estratto vegetale di origine naturale. Considerare il tenore alcolico, salvo diversa indicazione.

Tossicità acuta: Basso grado di tossicità. DL 50 orale ratto 6200. CL 50 inalatoria ratto 17800 mg/Kg.
Potere irritante occhi: Irritante agli occhi.
Potere irritante pelle: Una singola applicazione oculare nel coniglio ha provocato irritazione congiuntivale e lesioni corneali transitorie.
Tossicità subacuta / subcronica: Effetto irritante cutaneo transitorio. Non si conoscono casi di sensibilizzazione cutanea.
Genotossicità: Il prodotto è stato testato in sistemi batterici e animali. Il prodotto non ha dimostrato attività mutagenica in: Drosophila, e Salmonella typhimurium. Alterazioni cromosomiche sono state osservate nei ratti e nei topi.
Tossicità sulla riproduzione: Dopo ripetuta esposizione sono stati evidenziati effetti sfavorevoli sull'apparato riproduttivo maschile in animali da laboratorio. Nel genere umano l'abuso di bevande alcoliche in gravidanza induce la sindrome alcolica fetale nei nascituri, che si evidenzia con ridotto peso alla nascita e malformazioni fisiche e mentali.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Mobilità: Il prodotto è volatile e si disperde facilmente in acqua.
Degradabilità: Il prodotto è facilmente biodegradabile.
Ecotossicità: Il prodotto è considerato non pericoloso per le specie acquatiche. Pesci (Leuciscus idus): LC 50 8140 mg/l. Batteri (ps. Putida): EC 50 10800 mg/l.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Recuperare se possibile.

Avviare a: incenerimento [X] riciclaggio [] discarica [X]
Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali (DPR 10/09/82 N° 915 e L. 475/88)
Previo parere favorevole delle autorità locali.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO:

- Stradale (ADR) : classe 3, ordinale 31° c
- Ferroviario (RID) :
- Marittimo (IMO) :
- Aereo (ICAO/IATA) :

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE:

- DM 285/98 : classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.
Simboli di pericolo: F Facilmente infiammabile
Frase di rischio: R 10 Infiammabile
Consigli di prudenza: S9 conservare il recipiente in luogo ben ventilato
- DPR 547/55: Norme per la prevenzione degli infortuni:
- DPR 303/56: Norme generali di igiene del lavoro:
- DPR 175/88: Rischi di incidenti rilevanti:
- DPR 203/88: Emissioni in atmosfera:

16. ALTRE INFORMAZIONI

Il personale della Ditta Agripharma p.s. coop. agr. a r.l. non ha avuto effetti dannosi causati dalla normale movimentazione e produzione del suddetto prodotto.



AGRIPHARMA

Società Cooperativa Agricola

Le informazioni contenute si riferiscono alle conoscenze del prodotto alla data dell'invio. Considerando tuttavia le numerose possibilità d'impiego e le eventuali interferenze con elementi non dipendenti dal produttore non è possibile assumere alcuna responsabilità in merito alle indicazioni riportate. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare.